Aura

Piedras	Página
Britton	06
Terrazo	10

Mármoles	Página
Fiore	14
Sereni	16

Maderas	Página
Amberwood	22
Harlow	24
Lightwood	26
Timberland	28
Woodland	30

Hexagonal	Página
Carrollton	34

by cesantoni CERÁMICA

ÍNDICE

Piedras	Página
Britton	06
Terrazo	10

Mármoles	Página
Fiore	14
Sereni	16

Maderas	Página
Amberwood	22
Harlow	24
Lightwood	26
Timberland	28
Woodland	30

Hexagonal	Página
Carrollton	34

Aura

En Cesantoni nos apasiona la creación de productos innovadores, revolucionando así, no solo nuestra propia marca, sino el mercado, desarrollando nuevos productos que sin lugar a dudas elevan el diseño y funcionalidad de proyectos residenciales o institucionales.

Llega a Cesantoni nuestra Colección Aura, inspirada en las emociones y sensaciones que experimentamos día a día, desarrollamos las piezas perfectas para los espacios que cambian contigo, los espacios que materializan tu estado de ánimo perfecto, los espacios con emociones, los espacios que nos tranquilizan, los espacios con energía...

'Espacios con Aura'.

In Cesantoni we are passionate about the creation of innovative products, making a revolution, not only on our own brand, but on the market. Playing with new compositions that elevate the design and functionality of spaces.

We imagine organic designs that enhance the ambiance, create atmospheres that transmit positive sensations, silhouettes and textures that change the environment, create perfect pieces for the spaces that change with you, spaces that materialize your state of mind, spaces with emotions, spaces that calm us down, spaces with energy...

'Spaces with Aura'.

Britton	01
Terrazo	02

Piedras

Las piedras Cesantoni siempre serán sinónimo de durabilidad y fuerza reflejadas en el mejor diseño cerámico, que se adapta a cualquier estilo y espacios liberando desde emociones al tacto, hasta sensaciones que te invitan a vivir en paz.

Stones

Cesantoni stones will always be synonymous of durability and strength reflected on the best ceramic design, that adapts to any style and spaces liberating senses and emotions that invite you to a peaceful living.

Britton

Piedra en acabado mate Matte stone finish	45 X 90 CM. 17,7 X 35,4 IN.	Piso y muro super gres. Rectificado. Super Gres floor and wall. Rectified.

16 Caras 16 Faces	PEI 4 Alto Tráfico High Traffic	TTM C Variación Alta High Variation	100% Pasta Blanca White body



Dark

Piso	Britton
Muro	Amberwood

Piso	Britton
Muro	Amberwood

Light

Britton

Piedra en acabado mate Matte stone finish	22.4 X 91 CM. 8,8 X 35,8 IN.	14.8 X 91 CM. 5,8 X 35,8 IN.	7.3 X 91 CM. 2,8 X 35,8 IN.	Piso y muro super gres. Super Gres floor and wall.

16 Caras 16 Faces	PEI 4 Alto Tráfico High Traffic	TTM C Variación Alta High Variation	100% Pasta Blanca White body



Dark

Muro Britton



Light

Terrazo

Piedra en acabado mate Matte stone finish	45 X 90 CM. 17,7 X 35,4 IN.	Piso y muro super gres. Rectificado. Super Gres floor and wall. Rectified.

14 Caras 14 Faces	Alto Tráfico High Traffic	Variación Alta High Variation	Pasta Blanca White body

Piso	Terrazo
Muro	Timberland

Piso	Terrazo
Muro	Timberland

MAN AND THE FUTURE

Fiore	01
Sereni	02

Mármoles

Los mármoles son sinónimo del perfecto equilibrio entre fuerza plasmada en su resistencia que se fusiona con la elegancia y belleza en un solo espacio.

Por su composición nuestros mármoles tienen cualidades técnicas inmejorables con nuestra pasta super gres, donde nuestros clientes, pueden encontrar un perfecto equilibrio entre la calidad y el diseño.

Marbles

Marbles are synonymous of the perfect balance between strength embodied in its resistance that merges with elegance and beauty in a single space.

Due to its composition our marble has unbeatable technical qualities with our super gres body where our customers can find a perfect balance between quality and design.

Fiore

Mármol en acabado mate Matte marble finish	45 X 90 CM. 17,7 X 35,4 IN.	Piso y muro super gres. Rectificado. Super Gres floor and wall. Rectified.

22 Caras
22 Faces

PEI 4 Alto Tráfico
High Traffic

TTM C Variación Alta
High Variation

100% Pasta Blanca
White body

Piso	Fiore
Muro	Fiore

Muro Fiore

Sereni

Mármol en acabado mate Matte marble finish	45 X 90 CM. 17,7 X 35,4 IN.	Piso y muro super gres. Rectificado. Super Gres floor and wall. Rectified.

12 Caras 12 Faces	PEI 4 Alto Tráfico High Traffic	TTM C Variación Alta High Variation	100% Pasta Blanca White body



Piso	Sereni
Muro	Amberwood

Por Cesantoni

Sereni

Mármol en acabado mate Matte marble finish	23 X 26.6 CM. 9 X 10 IN.	Piso y muro porcelánico. Porcelain floor and wall.

15 Caras 15 Faces	PEI 4 Alto Tráfico High Traffic	TTM C Variación Alta High Variation	100% Pasta Blanca White body

Piso	Sereni
Muro	Woodland

Remodelista
AMERICAN FASHION

The Development of Wabi Sabi
"In Taoism that which is absolutely still or absolutely perfect is absolutely dead, for without the possibility of growth and change there can be no Tao. In reality there is nothing in the universe which is completely perfect or completely still; it is only in the minds of men that such concepts exist."
—Alan Watts
Wabi Sabi—
An Art in Transition

Amberwood	01
Harlow	02
Lightwood	03
Timberland	04
Woodland	05

Maderas

Fuerza, frescura y resistencia, así son nuestras maderas Aura en Cesantoni. Conecta con la naturaleza y conoce una línea de maderas porcelánicas con la mejor experiencia sensorial gracias a sus diseños y acabados.

La naturaleza reflejada en tu espacio.

Woods

Strength, freshness and resistance, such are our Aura woods at Cesantoni. Connect with nature and meet a porcelain wood line with the best sensory experience due to their designs and finishes.

Nature reflected in your space.

Amberwood

Piso	Amberwood
Muro	Fiore

Madera en acabado mate
Matte wood finish

20 X 120 CM.
7,9 X 47,2 IN.

Piso y muro porcelánico. Rectificado.
Porcelain floor and wall. Rectified.

20 Caras
20 Faces

PEI 4 Alto Tráfico
High Traffic

TTM C Variación Alta
High Variation

100% Pasta Blanca
White body

Piso	Amberwood
Muro	Terrazo

Harlow

Piso Harlow

Madera en acabado mate
Matte wood finish

20 X 120 CM.
7,9 X 47,2 IN.

Piso y muro porcelánico. Rectificado.
Porcelain floor and wall. Rectified.

20 Caras
20 Faces

PEI 4 Alto Tráfico
High Traffic

TTM C Variación Alta
High Variation

100% Pasta Blanca
White body

Piso Harlow

Lightwood

Madera en acabado mate Matte wood finish	20 X 120 CM. 7,9 X 47,2 IN.	Piso y muro porcelánico. Rectificado. Porcelain floor and wall. Rectified.

12 Caras
12 Faces

PEI 4 Alto Tráfico
High Traffic

TTM C Variación Alta
High Variation

100% Pasta Blanca
White body

Piso Lightwood

Piso Lightwood

Timberland

Piso Timberland

Madera en acabado mate
Matte wood finish

20 X 120 CM.
7,9 X 47,2 IN.

Piso y muro porcelánico. Rectificado.
Porcelain floor and wall. Rectified.

46 Caras
46 Faces

PEI 4 Alto Tráfico
High Traffic

TTM C Variación Alta
High Variation

100% Pasta Blanca
White body

Piso Timberland

Woodland

Piso	Woodland
Muro	Fiore

Madera en acabado mate
Matte wood finish

20 X 120 CM.
7,9 X 47,2 IN.

Piso y muro porcelánico. Rectificado.
Porcelain floor and wall. Rectified.

20 Caras
20 Faces

PEI 4 Alto Tráfico
High Traffic

TTM C Variación Alta
High Variation

100% Pasta Blanca
White body

Piso	Woodland
Muro	Fiore

JAPANDI
JAPANDI



Hexagonales

El acabado suave y sus colores sólidos, dialogan con la forma hexagonal de cada pieza, dando bievenida al arte, aportando gran clase y carácter a nuestros espacios.

Hexagons

The smooth finish, the gloss, and its solid colors, dialogue with the hexagonal shape of each piece, welcoming art, bringing great class and character to our spaces.

Carrollton

Piso	Carrollton
Muro	Fiore



White

Sólido en acabado mate Matte solid finish	23 X 26.6 CM. 9 X 10 IN.	Piso y muro porcelánico. Porcelain floor and wall.	
10 Caras 10 Faces	PEI 4 Alto Tráfico High Traffic	TTM A Variación Baja Low Variation	100% Pasta Blanca White body

Carrollton

Piso Carrollton

Charcoal

Sólido en acabado mate Matte solid finish	23 X 26.6 CM. 9 X 10 IN.	Piso y muro porcelánico. Porcelain floor and wall.	
10 Caras 10 Faces	PEI 4 Alto Tráfico High Traffic	TTM A Variación Baja Low Variation	100% Pasta Blanca White body



Britton	Piedra
16 Caras por color	45 x 90 cm



Britton	Piedra
16 Caras por color	45 x 90 cm

Fiore	Mármol
22 Caras	45 x 90 cm

Sereni	Mármol
12 Caras	45 x 90 cm

Terrazo	Piedra
14 Caras	45 x 90 cm

Amberwood	Madera
20 Caras por color	20 x 120 cm

Harlow	Madera
20 Caras	20 x 120 cm

Lightwood	Madera
12 Caras	20 x 120 cm

Timberland	Madera
46 Caras	20 x 120 cm

Woodland	Madera
20 Caras	20 x 120 cm



Sereni	Mármol
15 Caras	23 x 26.6 cm

Carrollton	Sólido
10 Caras por color	23 x 26.6 cm

Piso	Terrazo
Muro	Timberland

Resistencia a la abrasión

Para el uso correcto de un pavimento cerámico, hay que conocer la resistencia al desgaste del mismo, la cual está influenciada no sólo por sus características sino también por el lugar en que se instala. La presencia de materiales abrasivos, así como lugares con acceso directo desde el exterior, son factores que acortan la duración de un piso.

Los productos Cesantoni© se clasifican en cinco grupos que se detallan a continuación, de acuerdo a la resistencia de abrasión (desgaste) con que cuentan:

In order to make a correct instalation of ceramic floor tile, it is necessary to determine its resistance to abrasion (wear), which is ifluenced not only by the tile's specific characteristics but also by the surface on which it is installed. The presence of abrasive materials in areas of heavy traffic with direct access from outside areas is an important factor in determining a floor tile pavement's expected life span.

Cesantoni© products are classified in 5 distinct groups which are detailed according to their wear resistance in the accompanying chart:

PEI 1 Pavimentos sometidos a tráfico ligero.
Pavements subjected to light traffic.

PEI 2 Pavimentos sometidos a tráfico medio-ligero.
Pavements subjected to medium-light traffic.

PEI 3 Pavimentos sometidos a tráfico medio.
Pavements subjected to medium traffic.

PEI 4 Pavimentos sometidos a tráfico medio-alto, con una mayor resistencia a la abrasión.
Pavements subjected to medium - heavy traffic with greater wear resistance.

PEI 5 Pavimentos sometidos a tráfico intenso.
Pavements subjected to heavy traffic.

Tono y textura mezclados

En la fabricación de sus productos, Cesantoni emplea tecnología avanzada que imita el aspecto de piedras y materiales de la naturaleza, logrando una variedad en apariencias y acabados propios de estos materiales; por tanto el contenido de cada caja presenta variaciones de tono y textura. Las líneas de productos están determinadas en cuatro grupos, que se describen a continuación:

In the manufacturing of its products, Cesantoni employs advanced technology which allows the imitation of natural materials.

Consequently, our product lines are classified in 4 distinct groups according to the hue and texture variation of individual pieces in the same box, as described below:

Tono y Textura Mezclado BAJO.
LOW texture and hue mixture.

Tono y Textura Mezclado ALTO.
HIGH texture and hue mixture.

Tono y Textura Mezclado MEDIO.
MID texture and hue mixture.

Tono y Textura Mezclado DIVERSO.
DIVERSE texture and hue mixture.

Advertencias:

El piso y azulejo cerámico se elabora mediante cocción de materias primas naturales a muy altas temperaturas, las cuales producen pequeñas diferencias de tonalidades y dimensiones entre piezas.

La garantía sólo cubre productos Primera Calidad, no admitiéndose reclamaciones sobre material ya instalado.

Los tonos y colores de las fotografías son aproximados a los colores reales, debido a las variaciones aceptadas en la impresión de este catálogo.

El uso de ácido en pisos y azulejos daña irreversiblemente el vidriado del esmalte.

Cautionary Notes:

Ceramic wall and floor tiles are manufactured through the firing of raw materials at very high temperatures. Due to slight variations in the properties of these materials and in the manufacturing process, minor differences in hue and size maybe observed among individual pieces.

Warranty only covers top grade products. Claims on already installed materials are not allowed.

Printed colors and hues in this catalog approach actual ones. Slight differences maybe observed due to accepted variations in the printing process.

The use of acid and tile floors irreversibly damaging the enamel glaze.

Patrones de colocación

Para resaltar la belleza de sus productos cerámicos, Cesantoni recomienda algunas propuestas de instalación con las cuales asegura la mejor apariencia de los productos.

To highlight the beauty of ceramic products, Cesantoni recommended installation proposals with which ensures the best of the products.

Super gres 45 x 90 cm



Horizontal y vertical



Ladrillo (20% desface)

Porcelánico 23 x 26.6 cm



Hexagonal

Porcelánico 20 x 120 cm



Horizontal y vertical



Ladrillo (20% desface)

Embalaje

45 x 90 cm 23,6 x 47,2 in		
PZS-CAJA 4 PCS-BOX	M2-CAJA 1.44 FT2-BOX 15.5	KG-CAJA 33.48 LBS-BOX 73.81

22.4 x 91 cm 8,8 x 35,8 in		
PZS-CAJA 6 PCS-BOX	M2-CAJA 1.22 FT2-BOX 13.1	KG-CAJA 29.50 LBS-BOX 65.03

20 x 120 cm 7,9 x 47,2 in		
PZS-CAJA 4 PCS-BOX	M2-CAJA 1.44 FT2-BOX 15.5	KG-CAJA 35.20 LBS-BOX 77.60

14.8 x 91 cm 5,8 x 35,8 in		
PZS-CAJA 9 PCS-BOX	M2-CAJA 1.22 FT2-BOX 13.1	KG-CAJA 29.50 LBS-BOX 65.03

23 x 26.6 cm 7,8 x 7,8 in		
PZS-CAJA 12 PCS-BOX	M2-CAJA 0.47 FT2-BOX 5.05	KG-CAJA 10.62 LBS-BOX 23.41

7.3 x 91 cm 2,8 x 35,8 in		
PZS-CAJA 18 PCS-BOX	M2-CAJA 1.20 FT2-BOX 12.9	KG-CAJA 29.50 LBS-BOX 65.03

Características técnicas

Porcelánico

Pasta blanca		
Separación de boquilla	02 mm	
PEI	04	
Resistencia química	Conforme	ASTM C650
DCOF	>0 .42%	ASTM C1028
Absorción de agua	<0 .5%	ASTM C373
MOHS	5-8	ASTM C1028
Resistencia de flexión	>350 kg	ISO 10545-4
Shock térmico	Conforme	ASTM C484
Resistencia a helada	Conforme	ASTM C1026
Resistencia a manchas	Conforme	ASTM C1378
Resistencia de abrasión	Conforme	ANSI A137

Super gres

Pasta blanca		
Separación de boquilla	02 mm	
PEI	04	
Resistencia química	Conforme	ASTM C650
DCOF	>0 .6%	ASTM C1028
Absorción de agua	3-7%	ASTM C373
MOHS	5-8	ASTM C1028
Resistencia de flexión	>250 kg	ISO 10545-4
Shock térmico	Conforme	ASTM C484
Resistencia a helada	Conforme	ASTM C1026
Resistencia a manchas	Conforme	ASTM C1378
Resistencia de abrasión	Conforme	ANSI A137

Cesantoni, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir los modelos expuestos en este catálogo.

Los colores de las piezas pueden mostrar ligeras diferencias respecto a las originales.

Cesantoni, S.A. de C.V. reserves the right to modify and/or suppress the models exposed in this catalogue.

The colors of the pieces can show slight differences with respect to the original ones.

Architecture school
LINEN

Cesantoni S.A. de C.V.
Se reserva el derecho a modificar y/o suprimi los modelos expuestos en este catálogo.

Contacto
Tel (478) 985 4200
contacto@cesantoni.com.mx

www.cesantoni.com.mx

Carretera Panamericana
Zona Industrial, Calera
Zacatecas, México

Por Cesantoni