

# ILUMINACIÓN DECORATIVA EXTERIOR




Luminor Led  
LUMINOR LED

**LU-ARB-FF-10W**

Arbotante Led Exterior.  
Luz Cálida 3500k. 10watts.  
Medidas. 260 X 130 X 125 Mm  
Ac 110-220v. 50/60 Hz.  
Material Aluminio + Vidrio.  
1000 Lúmenes.

**LU-ARB-PA-DE-15W**

Arbotante Led Exterior.  
Luz Cálida 3500k. 15watts.  
Medidas. 200 X 160 X 60 Mm  
Ac 110-220v. 50/60 Hz.  
Material Aluminio + Vidrio.  
1000 Lúmenes.

**LU-ARB-NF-8W**

Arbotante Led Exterior.  
Luz Cálida 3500k. 8watts.  
Medidas. 125 X 125 X 85 Mm  
Ac 110-220v. 50/60 Hz.  
Material Aluminio + Vidrio.  
1000 Lúmenes.

**LU-ARB-N8X2-10W**

Arbotante Led Exterior.  
Luz Cálida 3500k. 10watts.  
Medidas. 260 X 130 X 60 Mm  
Ac 110-220v. 50/60 Hz.  
Material Aluminio + Vidrio.  
1000 Lúmenes.

**LU-ARB-PA-M-6W- X2**


Arbotante Led Exterior.  
Luz Cálida 3500k. 6watts.  
Medidas. 101 X 101 X 105 Mm  
Ac 110-220v. 50/60 Hz.  
Material Aluminio + Vidrio.  
1000 Lúmenes.

**PY2635/GR-5W**


Arbotante Led Exterior.  
Luz Cálida 3500k. 5watts.  
Medidas. 141 X 81 X 88 Mm  
Ac 110-220v. 50/60 Hz.  
Material Aluminio + Vidrio.  
1000 Lúmenes.

**LU-ARB-N9X2-6W**

Arbotante Led Exterior.  
Luz Cálida 3500k. 6watts.  
Medidas. 141x 80x 67 Mm  
Ac 110-220v. 50/60 Hz.  
Material Aluminio + Vidrio.  
1000 Lúmenes.

**LU-ARB-PA-B-4W**

Arbotante Led Exterior.  
Luz Cálida 3500k. 4watts.  
Medidas. 130 X 130 X 55 Mm  
Ac 110-220v. 50/60 Hz.  
Material Aluminio + Vidrio.  
1000 Lúmenes.

**LU-ARB-SM-5W**

Arbotante Led Exterior.  
Luz Cálida 3500k. 5watts.  
Medidas. 161 X 100 X 60 Mm  
Ac 110-220v. 50/60 Hz.  
Material Aluminio + Vidrio.  
1000 Lúmenes.

**LU-ARB-CRX2-6W**

Arbotante Led Exterior.  
Luz Cálida 3500k. 6watts.  
Medidas. 165 X 95 X 56 Mm  
Ac 110-220v. 50/60 Hz.  
Material Aluminio + Vidrio.  
1000 Lúmenes.

**LU-ARB-PA-L-8W-X2**

Arbotante Led Exterior.  
Luz Cálida 3500k. 8watts.  
Medidas. 115 X 90 X 33 Mm  
Ac 110-220v. 50/60 Hz.  
Material Aluminio + Vidrio.  
1000 Lúmenes.



#### **LU-STK-JAR-3W**

Estaca Led Exterior.  
Luz Cálida 3500k. 3watts.  
Medidas. D43 X 260 Mm  
Ac 110-220v. 50/60 Hz.  
Material Aluminio + Vidrio.  
1000 Lúmenes.



#### **LU-ARB-S-F**

Arbotante Led Exterior.  
Exterior. Base Gu10 (X2)  
NO INCLUYE FOCO.  
Medidas. 168 X 87 X 60 Mm  
Ac 110-220v. 50/60 Hz.  
Material Pvc.  
Doble Salida De Luz.  
1000 Lúmenes.



#### **LU-ARB-LS-5W**

Arbotante Led Exterior.  
Luz Cálida 3500k. 5watts.  
Medidas. 78 X 63 X 92 Mm  
Ac 110-220v. 50/60 Hz.  
Material Aluminio + Vidrio.  
1000 Lúmenes.





#### **LU-ARB-LSX2-8W**

Arbotante Led Exterior.  
Luz Cálida 3500k. 8watts.  
Medidas. 150 X 63 X 92 Mm  
Ac 110-220v. 50/60 Hz.  
Material Aluminio + Vidrio.  
1000 Lúmenes.



#### **LU-ARB-N07-3W**

Arbotante Led Exterior.  
Luz Cálida 3500k. 3watts.  
Medidas. 83 X 78 X 66 Mm  
Ac 110-220v. 50/60 Hz.  
Material Aluminio + Vidrio.  
1000 Lúmenes.



#### **LU-EPT-TACR-4W**

Luminaria Empotrable  
Pared Interior. 4watts.  
Luz Cálida 3500k.  
Medidas. D60 X 55 Mm  
Ac 110-220v. 50/60 Hz.  
Material Aluminio + Vidrio.  
1000 Lúmenes.




#### **LU-ARB-RYT-3W**

Arbotante Led Exterior.  
Luz Cálida 3500k. 3watts.  
Medidas. 85 X 85 X 56 Mm  
Ac 110-220v. 50/60 Hz.  
Material Aluminio + Vidrio.  
1000 Lúmenes.



#### **LU-EPT-TACB-4W**

Luminaria Empotrable  
Exterior.  
Luz Cálida 3500k. 4watts.  
Medidas. 124 X 82 X 48 Mm  
Ac 110-220v. 50/60 Hz.  
Material Aluminio + Vidrio.  
1000 Lúmenes.



#### **LU-EPT-TACN-4W**

Luminaria Empotrable  
Exterior.  
Luz Cálida 3500k. 4watts.  
Medidas. 124 X 82 X 48 Mm  
Ac 110-220v. 50/60 Hz.  
Material Aluminio + Vidrio.  
1000 Lúmenes.

**LU-EPT-PS-9W-COB**

Luminaria Piso Exterior.  
Luz Cálida 3500k.9watts.  
Medidas. 100 C X 90 Mm  
Ac 110-220v. 50/60 Hz.  
Material Aluminio + Vidrio.  
1000 Lúmenes.

**LU-EPT-PS-12W-COB**

Luminaria Piso Exterior.  
Luz Cálida 3500k.12watts.  
Medidas. 120 C X 90 Mm  
Ac 110-220v. 50/60 Hz.  
Material Aluminio + Vidrio.  
1000 Lúmenes.

**LU-EPT-PS-15W-COB**

Luminaria Piso Exterior.  
Luz Cálida 3500k.15 watts.  
Medidas. 150 C X 90 Mm  
Ac 110-220v. 50/60 Hz.  
Material Aluminio + Vidrio.  
1000 Lúmenes.

**LU-EPT-MINI-1WN**

Arbotante Led Exterior  
Luz Cálida 3500k. 1watts.  
Medidas. D42 X 83 Mm  
Ac 110-220v. 50/60 Hz.  
Material Aluminio + Vidrio.  
1000 Lúmenes.

**LU-EPT-MINI-1WB**

Arbotante Led Exterior  
Luz Cálida 3500k.1watts.  
Medidas. D42 X 83 Mm  
Ac 110-220v. 50/60 Hz.  
Material Aluminio + Vidrio.  
1000 Lúmenes.

**LU-EPT-MINI-1WSI**

Arbotante Led Exterior  
Luz Cálida 3500k. 1watts.  
Medidas. D42 X 83 Mm  
Ac 110-220v. 50/60 Hz.  
Material Aluminio + Vidrio.  
1000 Lúmenes.

**LU-EPT-TOT-PS-3W**

Luminaria Piso Exterior.  
Luz Cálida 3500k. 3watts.  
Medidas. D42 X 83 Mm  
Ac 110-220v. 50/60 Hz.  
Material Aluminio + Vidrio.  
1000 Lúmenes.

**LU-SUM-TINA 5PZ RGB-IP68**

Sumergible Empotrable  
luz RGB c/control 6watts.  
Medidas. 60 X 40Mm.  
Ac 12v.  
Material Plástico.  
600 Lúmenes.

**LU-SUM-411**


Luminaria Piso Exterior.  
Luz RGB (colores) 35watts.  
Incluye control remoto.  
Medidas. 260x45 Mm.  
Ac 12v.  
Material PVC/Acrílico.  
3500 Lúmenes.



# COLECCIÓN MINIMAL

**Luminor Led**  
LUMINOR LED

VANGUARDIA EN ILUMINACIÓN



**LU-MO-TECNO-RC-N**

**Voltaje:** 110-220V. 70 watts.


**Medida:** 900\*700\*1000mm

**Material:**Aluminio. **Color:** Negro

**Luz:** Cálido, natural, frío.

Dimeable con control remoto incluido

**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-MO-KENLO-FG**


**Voltaje:** 110-220V. 65 watts.


**Medida:** 500\*800mm

**Material:**Aluminio. **Color:** French Gold

**Luz:** Natural. 4000k

**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20





**LU-MO-YANGO-RFG**

**Voltaje:** 110-220V. 60 watts.  
**Medida:** 300+200\*4\*1500mm  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** French Gold  
**Luz:** Natural 4000K.  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W  
IP20



**LU-MO-SPACE-N**

**Voltaje:** 110-220V. 30 watts.  
**Medida:** 200\*2+150\*1200mm  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Negro  
**Luz:** Natural 4000K.  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W  
IP20



**LU-MO-SBP-U**

**Voltaje:** 110-65 v, 12 watts.  
**Medida:** :250mm x 150mm x 420mm  
**Material:**Aluminio. **Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4000k  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-MO-QUEEN-RC-D**

**Voltaje:** 110-220V. 180 watts.

**Medida:** D1000+800+600+400+200mm

**Material:**Aluminio. **Color:** Dorado

**Luz:** Cálida, natural - frío.

Dimeable con control remoto incluido

**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-MO-QUEEN-RC-N**

**Voltaje:** 110-220V. 180 w.

**Medida:** D1000+800+600+  
400+200m


**Material:**Aluminio.

**Color:**Negro

**Luz:** Cálida, natural - frío.

Dimeable con control remoto incluido

**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-MO-QUEEN-RC-D**

**Voltaje:** 110-220V. 180 w.

**Medida:** D1000+800+600+  
400+200m

**Material:**Aluminio.

**Color:**Dorado

**Luz:** Cálida, natural - frío.

Dimeable con control remoto  
incluido

**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20

**LU-MO-QUEEN-RC-B**

**Voltaje:** 110-220V. 180 w.

**Medida:** D1000+800+600+  
400+200m

**Material:**Aluminio.

**Color:**Negro

**Luz:** Cálida, natural - frío.

Dimeable con control remoto incluido

**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-MO-TRIPOLI-LR-D**

**Voltaje:** 110-220V. 120 watts.

**Medida:** D800+600+400mm

**Material:**Aluminio.

**Color:** Dorado

**Luz:** Natural. 4000k

**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-MO-TRIPOLI-LR-N**

**Voltaje:** 110-220V. 120 watts.

**Medida:** D800+600+400mm

**Material:**Aluminio.

**Color:** Negro


**Luz:** Natural. 4000k

**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20






**LU-MO-BIO-N**  
**Voltaje:** 110-220V. 40w.  
**Medida:** D500/350\*1000mm  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Negro  
**Luz:** Natural. 4000k  
**Flujo Luminoso:**  
100lm /W IP20




**LU-MO-PRIM-N**  
**Voltaje:** 110-220V. 25w.  
**Medida:** 350\*350\*1000mm  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Negro  
**Luz:** Natural. 4000k  
**Flujo Luminoso:**  
100lm /W IP20



**LU-MEDU-110**  
**Voltaje:** 110-220V. 120w.  
**Med:** 1000mmx 200mm.  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4000k  
**Flujo:** 100lm W IP20



**LU-MO-PDS-C**  
**Voltaje:** 110-220V. 25w.  
**Medida:** 600mm x 260mm x1620mm  
**Material:**Aluminio. **Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4000k  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-MO-PORTO-S**  
**Voltaje:** 110-220V.32 w.  
**Medida:** 1000\*55\*  
h1000 mm.  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4000k  
**Flujo Luminoso:**  
100lm /W IP20

**LU-MO-LOFT-N**

**Voltaje:** 110-220V.  
**60 watts. Medida:**  
120\*350\*1200mm  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Negro  
**Luz:** Natural 4000K.  
**Flujo Luminoso:**  
100lm /W




**LU-MO-CROWN-FG**

**Voltaje:** 110-220V.  
**60 watts. Medida:**  
500\*1200mm  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** French Gold  
**Luz:** Natural 4000K.  
**Flujo Luminoso:**  
100lm /W



**LU-MO-PRINCE-N**

**Voltaje:** 110-220V.  
**50 watts. Medida:**  
400\*1200mm  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Negro  
**Luz:** Natural 4000K.  
**Flujo Luminoso:**  
100lm /W



**LU-MO-PERT-C**

**Voltaje:** 110-220V. 50w.

**Medida:** Ø 650\*h450mm x210mm


**Material:**Aluminio.

**Color:** Blanco

**Luz:** Natural. 4000k

**Flujo Luminoso:**

100lm /W IP20



**LU-MO-ELIP-C**


**Voltaje:** 110-220V. 36w.

**Medida:** : 500x380 mm.

**Material:**Aluminio. **Color:** Blanco

**Luz:** Natural. 4000k

**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-PRD-SBP-S**

**Voltaje:** 110-220V. 12w.

**Medida:** : 400 x 300 x 250mm

**Material:**Aluminio. **Color:** Blanco

**Luz:** Natural 4500k.

**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20

**LU-MO-PORTO-L**

**Voltaje:**AC 110-265v,

40 watts. **Med:**

1200mm x300mm x

A1000mm

**Material:**Aluminio.

**Color:** Blanco

**Luz:** Natural. 4000k

**Flujo Luminoso:** 100lm





**LU-MO-SBP-C**

**Voltaje:** 110-220V. 16 watts.  
**Med:** 400mm x 180mm x 470mm  
**Material:**Aluminio. **Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4500k  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20




**LU-MO-SBP-S**

**Voltaje:** 110-220V. 16w.  
**Medida:** 420x560 mm  
**Material:**Aluminio. **Color:** B.  
**Luz:** Natural. 4000k  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-ESF-SBP-16**

**Voltaje:**110-220V. 16 watts.  
**Med:**150mmx150mmx458mm.  
**Material:**Aluminio. **Color:** B.  
**Luz:** Natural 4500k.  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20




**LU-MO-TRIPOLI-R**

**Voltaje:** 110-220V. 75w.  
**Medida:** Ø 650/500/350 x A1150 mm  
**Material:**Aluminio. **Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4000k  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20




**LU-MO-PLANE-A**

**Voltaje:** 110-220V. 54 watts.  
**Med:**400cmx24cmx100cm  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4500k  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-MO-BARANASI-R**

**Voltaje:** 110-220V. 78w.  
**Med:** d475x300xh1000 mm.  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Blanco  
**Luz:**Natural 4500k.  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20




**LU-MO-PORTO-T**

**Voltaje:** 110-220V. 18 watts.  
**Medida:** 570mm x 50mm x 117mm.  
**Material:**Aluminio. **Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4000k  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20




**LU-MO-PLANE-C**

**Voltaje:** 110-220V. 60w  
**Medida:** 580x470 mm.  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4500k  
**Flujo Luminoso:** 100lm W IP20




**LU-MO-TECH-A**

**Voltaje:** 110-220V. 114w.  
**Medida:** : 520x940 mm.  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4000k  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-MO-TRIPOLI-C**

**Voltaje:** 110-220V. 80w.  
**Medida:** : 600x600xh1000 mm.  
**Material:**Aluminio. **Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4000k  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-MO-BARANASI-R**

**Voltaje:** 110-220V. 120w  
**Medida:** 600x200xA1000mm  
**Material:**Aluminio. **Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4000k  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-MO-PUNE-C**


**Voltaje:** 110-220V. 15 watts.  
**Medida:** 200\*110\*h220mm  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4500k  
**Flujo Luminoso:**  
 100lm /W IP20

**LU-MO-PUNE-R**

**Voltaje:** 110-220V. 16 watts.  
**Med:**200x100x220mm.  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4500k  
**Flujo Luminoso:**  
 100lm /W IP20


**LU-MO-PUNE-L**

**Voltaje:** 110-220V. 16 watts.  
**Medida:** 200\*110\*h220mm.  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4500k  
**Flujo Luminoso:**  
 100lm /W IP20



**LU-ARB-PRD-15**

**Voltaje:** 110-220V.  
 15 watts.  
**Medida:** 360mm  
 x 60mm x 200mm.  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4500k  
**Flujo Luminoso:**  
 00lm /W IP20



**LU-ARB-PRD-16**

**Voltaje:** 110-220V.  
 16 watts.  
**Medida:** 450mm  
 x 60mm x 170mm.  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4000k  
**Flujo Luminoso:**  
 100lm /W IP20




**LU-PRD-HLD-40**

**Voltaje:** 110-220V.  
 40 watts.  
**Medida:**850mm  
 x 220mm x 100mm  
**Material:**Aluminio  
**Color:** Blanco  
**Luz:** Natural  
 4500k.  
**Flujo Luminoso:**  
 100lm /W IP20



**LU-PRD-HLD-19**

**Voltaje:** 110-220V.  
 19 watts  
**Medida:** 550mm  
 x 150mm x 100mm.  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4000k  
**Flujo Luminoso:**  
 100lm /W IP20



**LU-MO-LUMEN-3D**



**LU-MO-LUMEN-3N**

**Voltaje:** 110-220V. 50 watts.  
**Medida:** 950\*1000mm  
**Material:**Aluminio. **Color:**  
**Luz:** Natural. 4000k  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-MO-LUMEN-RC-5D**

**Voltaje:** 110-220V. 80 watts.  
**Medida:** 1000\*1000mm  
**Material:**Aluminio. **Color:** Dorado  
**Luz:** Cálida, natural - frío.  
Dimeable con control remoto incluido  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-MO-LUMEN-RC-5N**

**Voltaje:** 110-220V. 80 watts.  
**Medida:** 1000\*1000mm  
**Material:**Aluminio. **Color:** Negro  
**Luz:** Cálida, natural - frío.  
Dimeable con control remoto incluido  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-MO-YANGO-C**  
**Voltaje:** 110-220V. 72w.  
**Medida:** d300\*h1650  
mm **Material:** Aluminio.  
**Color:** Blanco **Luz:**  
Natural. 4500k  
**Flujo Luminoso:**  
100lm /W IP20



**LU-MO-IRIS-D**  
**Voltaje:** 110-220V. 70 watts.  
**Medida:** 500+400+300mm  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Dorado  
**Luz:** Natural. 4000k  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



A long, thin, white rectangular lighting fixture with a small white rectangular detail at one end, suspended by thin wires.

**LU-MO-LINE-CB**

**Voltaje:** 110-220V. 12 watts.  
**Medida:** L800\*80\*15mm  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Blanco  
**Luz:** Natural 4000K.  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W  
IP20



A long, thin, gold-colored rectangular lighting fixture with a small gold-colored detail at one end, suspended by thin wires.

**LU-MO-LINE-CD**

**Voltaje:** 110-220V. 12 watts.  
**Medida:** L800\*80\*15mm  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Dorado  
**Luz:** Natural 4000K.  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W  
IP20



A long, thin, black rectangular lighting fixture with a small black rectangular detail at one end, suspended by thin wires.

**LU-MO-LINE-CN**


**Voltaje:** 110-220V. 12 watts.  
**Medida:** L800\*80\*15mm  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Negro  
**Luz:** Natural 4000K.  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W  
IP20



A circular lighting fixture with a black outer ring and a gold-colored inner ring, suspended by thin wires.

**LU-MO-PERT-RN**

**Voltaje:** 110-220V. 57 watts.  
**Medida:** 500+400+300mm  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Negro  
**Luz:** Natural 4000K.  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W  
IP20



**LU-MO-LINE-GD**

**Voltaje:** 110-220V. 20 watts.

**Medida:** L1200\*80\*15mm

**Material:**Aluminio.

**Color:** Dorado

**Luz:** Natural 4000K.

**Flujo Luminoso:** 100lm /W

IP20

**LU-MO-LINE-GB**

**Voltaje:** 110-220V. 20 watts.

**Medida:** L1200\*80\*15mm

**Material:**Aluminio.

**Color:** Blanco

**Luz:** Natural 4000K.

**Flujo Luminoso:** 100lm /W

IP20

**LU-MO-LINE-GN**

**Voltaje:** 110-220V. 20 watts.

**Medida:** L1200\*80\*15mm

**Material:**Aluminio.

**Color:** Negro

**Luz:** Natural 4000K.

**Flujo Luminoso:** 100lm /W

IP20